产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS

[技术支持]

订购代码：FIS046

订货编号：FIS M-112-02/L

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

RFID 可读写器数据载体

用户手册



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


1.部件功能说明

1.1 模块综述



壳体材质	PA6(热塑性工程塑料)
抗金属特性	非抗金属设计
工作频率	HF(13.56MHz)
支持编码类型	DIN ISO 15693
UID 序列号，只读	8 字节
存储类型	FRAM
用户数据，读写	2000 字节
可重复擦写次数	大于 10 万次
数据存储时间	10 年

1.2 物理特性



直径	ϕ50 x 3.3 mm
环境温度	-25...85℃
防护等级	IP68

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2 附录

2.1 订货信息

产品订货代码	订货代码
FIS M-112-02/L	FIS046

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

[技术支持]

[官网了解更多]

电话 : 0591-22991876　　官网：WWW.FAS-ELEC.COM
技术支持 : +86 13306936805　　商务支持 : +86 19905006938
地址 : 福建省闽侯县上街镇邱阳东路6号国家大学科技园科创中心1号楼A1区009

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000